

ZAŁOŻENIA DO UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



Rodzaje instalacji,

dla których wprowadza się ograniczenia

Instalacje do :

- ogrzewania obiektów budowlanych,
- przygotowywania ciepłej wody użytkowej
- lub przygotowywania posiłków –

Nie dotyczy kominków

W instalacjach wskazanych zakazuje się stosowania:

- 1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
- 2) mułów i flotokonzentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3mm,
- 3) paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokonzentratów węglowych,
- 4) paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3mm jest większa niż 15%,
- 5) drewna, którego wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Zakaz stosowania

- od 1 maja 2018

- węgla brunatnego,
- mułów i flotokoncentratów, wilgotnego drewna

Jeżeli uda się przeprowadzić proces uchwalania do końca września br. to zakaz wchodzi w życie 1 stycznia 2018

Kotły klasy (5)/ ekoprojekt/

- **1maja2018** r. - dla nowych obiektów budowlanych
- **1 stycznia 2024** r. - dla instalacji wyprodukowanych przed 2008r (lub bez tabliczki znamionowej),
- **1 stycznia 2026** r. – dla instalacji wyprodukowanych w latach 2008-2012
- **1 stycznia 2028** r. – dla instalacji wyprodukowanych po 2013r.
- **Do fizycznego zużycia**– dla kotłów klasy 3,4i5

Dofinansowanie z środków publicznych:

- Przyłączenie do sieci ciepłej,
- Wykorzystanie pieców / kotłów gazowych do ogrzewania pomieszczeń,
- Pompy ciepła (wykorzystujących energię ziemi, wody)
- Piece / kotły węglowe klasy 5/tzw. ekoprojekt-
w przypadku gdy brak jest możliwości
podłączenia się do sieci ciepłej lub gazowej